




真立时（宁波）机电有限公司

联系电话：18506551688  
网址：www.jenith-lift.com  
邮箱：gm@jenith-lift.com  
地址：浙江省制造业创新中心（海曙）科技园



公众号



企业微信客服

真立时 ZS 系列 | 平台电梯

真立时 ZS 系列 | 平台电梯

THE ZENITH OF CREATION  
顶峰之作

JENITH®


SINCE **1991**  
专注、聚焦、突破



PROFESSIONAL  
专 注

JENITH®

专注电梯技术  
**30** 余年



FOCUS  
聚 焦

JENITH®



聚焦别墅电梯10年

BREAKTHROUGH  
突破

JENITH®





突破—**40**多项专利发明创新，技术领先

# COMPACT DESIGN


## 小空间 大格局

可适用于环绕楼梯、挑空层、楼板中间、室外加装等多种布局方案


A (B) 面长度: 800-1450  
L (R) 面长度: 900-1450  
支持50mm一档尺寸订制




环绕楼梯



挑空层



楼板中间



室外加装

≥80mm  
底 坑

≥2250mm  
顶 层

≥0.72m<sup>2</sup>  
面 积



# INTELLIGENT SAFETY SYSTEM

## 智能安全系统

### 停电应急疏散装置

### Power failure emergency evacuation device

当停电时，自动进入应急平层模式，电梯就近平层开门。

### 安全边框保护


### Safe border protection

平台三面设有安全边框，当有异物卡滞，电梯即停。异常状态解除后，电梯恢复运行。

### 时刻保障安全、平稳、舒适

### Ensure safety, stability and comfort at all times

变频控制系统，结合磁栅尺精准定位，平层精确。为您提供安全、舒适、静音的乘梯体验



尺寸：长580x宽220x高315mm 重量：80kg  
瑞典SKF轴承，德国Heidenhain编码器  
适用电压：单相220V、380V、415V



厚度：4mm  
破断拉力：37000-47000N  
疲劳寿命：1200万次

### 一键呼叫系统

### One-click calling system

当电梯故障时，可直接呼叫设置好的5个联系人号码。

### 物联网远程监控

### IoT remote monitoring

电梯故障时自动报警，手机可实时观测异地电梯的参数及运行状态。

### 门防夹保护功能

### Door anti-pinch protection function

门开闭时，如遇堵转，自动反向开启。

### 安全静音

### Safe and silent

无接触器智能电子控制。

# COLOR SELECTION

## 井道颜色

时尚流行色彩，满足不同的家居环境需求，简约大气美观



▲  
硫砂金  
ZS-CS02



▲  
香槟金  
ZS-CS03



▲  
柔瓷白  
ZS-CS04




▲  
氟碳灰  
ZS-CS01


# GLASS COLOR

## 玻璃颜色


### ● 侧板材质



ZS-GC01  
全透明玻璃  
Full transparent glass



ZS-GC02  
灰色透明玻璃  
Gray transparent glass



ZS-GC03  
茶色透明玻璃  
Brown transparent glass


# DOOR TYPE

## 开门方式

符合人体工学设计的四种开门方式  
以方便出入为原则，提高人体舒适度。




门框灯带（选配）




单扇平开门  
Single-leaf swing door



平开子母门  
Unequal double door



竖边框中分门  
Split the door in the vertical frame



横边框中分门  
Divide the door in the horizontal border

# PLATFORM STYLE

## 平台款式


我们将电梯作为一种空间艺术让我们的客户身临其  
中，感受这份精致、优雅。



◀ ZS-CW02  
艺术玻璃 黑白渐变



ZS-CW01  
艺术玻璃 红黑渐变



ZS-CW03  
艺术玻璃 放射线条



ZS-CW04  
木纹碳铝板



ZS-CW05  
岩板



ZS-CW06  
不锈钢

# PLATFORM WITH CEILING STYLE

## 轿顶平台款式


将电梯转变为一场穿梭于精致与优雅之间的空间旅行，我们匠心独运，让每一位踏入其中的客户，都能体验到独特的非凡之旅。



ZS-B02



ZS-B03



ZS-B04

# PLATFORM WITH CABIN STYLE

## 轿厢平台款式


豪华一如既往、先锋见所未见，丰富的个性化定制选项，任凭灵感闪耀迸发。



ZS-C01



ZS-C02



ZS-C03




# PLATFORM FLOOR 平台地板


## ● 编织系列




DB-A01



DB-A02




DB-A03




DB-A04

## ● 岩板系列 (或PVC)



DB-B01




DB-B02




DB-B03

# CEILING

## 井道吊顶




艺术玻璃 黑红渐变  
ZS-DD01




艺术玻璃 黑白渐变  
ZS-DD02



艺术玻璃 放射线条  
ZS-DD03



碳铝板  
ZS-DD04



星空顶  
ZS-DD05

# HMI 人机界面


智能化 个性化

## HOP



ZHOP-04

标准触摸外呼  
Standard




ZHOP-05

手势感应外呼  
Gesture recognition



ZHOP-02

触摸按钮（长条型）  
Touch button(Long strip )



ZCOP-05/06,15.6/18.5 inch

智能触摸屏  
Intelligent touch screen

## COP



ZCOP-03

椭圆形按式键操纵箱  
Oval with touch-tone




ZCOP-04

椭圆形旋钮式操纵箱  
Oval with rotary knob



ZCOP-07

玻璃面板按钮式（横式）  
Glass panel push-button type (horizontal )



ZCOP-08

玻璃全高触摸按钮操纵箱  
Glass Integrated COP with touch buttons